

**METALL MOODUL**

**KATALOOG | PRÜGIMAJAD**

**2026**



# METALLMOODULI PRÜGIAMAJAD

- Meie ehitatud prügimajad on lukustatavad ning turvalised
- Meie prügimajad on lihtsasti paigaldatavad. Neid saab tõsta ühes tükis ja vajadusel vahetada asukohta ka hiljem – need ei ole vundamendiga seotud ühte kindlasse kohta
- Meie prügimajadel on eraldi kuumtsingitud restist põrand, seetõttu ei ole tarvis teostada eraldi betoonitöid
- Meie prügimajadel on reguleeritava kõrgusega tugijalad – seega ei ole tarvis muretseda, kui paigalduskoht ei ole täiesti tasane
- Meie prügimaju saab paigaldada ka otse muruplatsile – ei ole tarvis eraldi vundamenti rajada
- Meie prügimajad toodetakse tehases ja tuuakse tellijale ühes tükis – seega saab teostada paigaldust ka talvel



Metallmoodul OÜ

+372 512 8491

Email: [info@metallmoodul.ee](mailto:info@metallmoodul.ee)

# Prügimaja - DISAIN Võrk



# Prügimaja - DISAIN Võrk



Metallmoodul OÜ  
+372 512 8491  
Email: [info@metallmoodul.ee](mailto:info@metallmoodul.ee)

# Prügimaja - DISAIN Võrk

Möödud	Pikkus 6.2m Laius 3.2m Kõrgus 2.3 meetrit
Vundament	Ei ole tarvis. Saab paigaldada otse betoon, asfalt või muruplatsile
Põrand	Asfalt, betoon ja tänavakivi platsi puhul ei pea prügimajale eraldi metallist põrandat tegema. Kui paigaldus läheb muruplatsile/haljasalale, siis teeme prügimajale eraldi metallist põranda
Konstruksioon	Kasutame tugevat metalli margiga S235 ja S355
Seinad	Seintes paiknevad metallpaneelid ja võrk
Katus	Lamekatus. Katuseplekk trapets 45
Uks	Saab paigaldada nii liugukse või pöördukse
Lukusüsteem	IBM liugukse lukk või Locinoksi pöördukse lukk
Värvivalik	Saadaval enamik värve vastavalt värvikataloogile
Hind	Sõltuvalt lahendusest ja lisadest vahemikus 8000-11000 eurot



Metallmoodul OÜ

+372 512 8491

Email: [info@metallmoodul.ee](mailto:info@metallmoodul.ee)

# Prügimaja - DISAIN Puit



# Prügimaja - DISAIN Puit

Möödud	Pikkus 6.2m Laius 3.2m Kõrgus 2.3 meetrit
Vundament	Ei ole tarvis. Saab paigaldada otse betoon, asfalt või muruplatsile
Põrand	Asfalt, betoon ja tänavakivi platsi puhul ei pea prügmajale eraldi metallist põrandat tegema. Kui paigaldus läheb muruplatsile/haljasalale, siis teeme prügmajale eraldi metallist põranda
Konstruksioon	Kasutame tugevat metalli margiga S235 ja S355
Seinad	Seintes paiknevad metallpaneelid ja võrk
Katus	Lamekatus. Katuseplekk trapets 45
Uks	Saab paigaldada nii liugukse või pöördukse
Lukusüsteem	IBM liugukse lukk või Locinoksi pöördukse lukk
Värvivalik	Saadaval enamik värve vastavalt värvikataloogile
Hind	Sõltuvalt lahendusest ja lisadest vahemikus 8000-11000 eurot

